

АНАЛІЗ

стану онкодопомоги населенню області за перше півріччя 2014 року.

За 6 місяців 2014 року здійснено 3 виїзди бригади спеціалістів обласного клінічного онкологічного диспансеру в райони області. Проконсультований 641 хворий (619 амбулаторних та 22 в стаціонарі). Проведено 14 інструментальних втручань.

Підготовлено матеріали на КЕК на 12 хворих, де мали місце порушення медичних технологій при обстеженні та лікуванні онкохворих.

За півріччя в області виявлено 1693 первинних онкологічних хворих. Захворюваність склала 122,8 на 100тис.населення (2013 рік – 122,6 на 100тис.населення).

Зниження захворюваності відмічено у п'яти районах області: Городенківському, Долинському, Рогатинському районах та містах Болехові та Яремчі.

Як позитив слід відмітити покращення діагностики раку щитоподібної залози. Якщо за 6 місяців 2013 року в області виявлено 9 хворих на дану патологію, то за півріччя 2014 року - 22 випадки. В першу чергу цьому посприяло відкриття кабінету моніторингу хірургічної патології щитоподібної залози на базі диспансерного відділу ОКОД.

Найвищі рівні захворюваності зареєстровано:

- Галицький район – 155,1 на 100тис.нас.;
- Тисменицький район – 146,2 на 100тис.нас.;
- Тлумацький район – 139,2 на 100тис.нас.;
- Снятинський район – 137,8 на 100тис.нас.;

Найнижча захворюваність:

- м.Яремче – 68,2 на 100тис.нас.;
- м.Болехів – 74,3 на 100тис.нас.;
- Городенківський район – 97,5 на 100тис.нас.
- Долинський район – 97,8 на 100тис.нас.;

Найвищі рівні занедбаності зареєстровано :

- м.Яремче – 33,3% (8,0% – 2013рік);
- Тисменицький район – 27,0% (16,4% – 2013рік).
- Рожнятівський район – 24,5% (20,9% – 2013рік);

**Стан діагностики окремих локалізацій раку в I-у півріччі 2014 року
в порівнянні з I-м півріччям 2013 р.**

Локалізація	Виявлено хворих (абс.число)		Занедбаність (%)	
	2013	2014	2013	2014
Рак н/губи	13	11	15,4	-
Порожнина рота	23	31	69,6	70,9
Шлунок	87	97	33,3	41,2
Обвідна кишка	98	94	12,2	19,1
Пряма кишка	73	90	15,1	15,6
Гортань	34	26	2,9	7,7
Легені	201	197	26,9	28,4
Шкіра	235	213	1,3	0,5
Грудна залоза	160	156	20,6	19,9
Шийка матки	58	58	13,8	29,3
Тіло матки	77	89	2,6	3,4
Яйники	49	40	24,5	12,5
Простата	75	84	4,0	16,7
Нирки	75	83	20,0	25,3
Сечовий міхур	56	56	5,4	7,1
Щитовидна залоза	9	22	-	9,1
Інші	366	346	17,5	22,8

Стан діагностики злоякісних пухлин візуальних локалізацій.

Рак грудної залози:

I-е півріччя 2014 року 156 випадків: з них в III-ій ст. – 24; в IV ст. – 7; занедбаність – 19,9%.

I-е півріччя 2013 року 160 випадки: з них в III-ій ст. – 25; в IV ст. – 8; занедбаність – 20,9%.

Найвищі рівні занедбаності зареєстровано :

- Городенківський район – 50,0% (2 із 4); 2013р. – 2 випадки в I-III ст.;
- Рожнятівський район – 45,5% (5 із 11); 2013р. – 44,4% (4 із 9);
- Тлумацький район – 36,4% (4 із 11); 2013р. – 33,3% (5 із 15);

Рак шийки матки:

Занедбаність на рак шийки матки в 2014 році виросла вдвічі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

I-е півріччя 2014 року 58 випадків: з них в III-ій ст. – 15; в IV ст. – 2; занедбаність – 29,3%.

I-е півріччя 2013 року 58 випадків: з них в III-ій ст. – 7; в IV ст. – 1; занедбаність – 13,8%.

Найвищі рівні занедбаності зареєстровані:

- Верховинський район – 100 % (1 із 1); 2013р. – 33,3% (1 із 3);
- Тлумацький район – 66,7% (2 із 3); 2013р. – 33,3% (1 із 3);
- Богородчанський район – 50,0% (1 із 2); 2013р. – 33,3% (1 із 3);
- Галицький район – 50,0% (1 із 2); 2013р. – 1 вип. в I-III ст.;
- Рогатинський район – 50,0% (1 із 2); 2013р. – 2 вип. в I-III ст.;
- Тисменицький район – 50,0% (1 із 2); 2013р. – 2 вип. в I-II ст.;

Пряма кишка:

I-е півріччя 2014 року 90 випадків: з них в III-ій ст. – 4; в IV ст. – 10; занедбаність – 15,6%.

I-е півріччя 2013 року 73 випадки: з них в III-ій ст. – 4; в IV ст. – 7; занедбаність – 15,1%.

Найвищі рівні занедбаності зареєстровано:

- Верховинський район – 50% (1 із 2); 2013р. – 1 вип. в I-III ст.;
- Тисменицький район – 50% (2 із 4); 2013р. – 3 вип. в I-III ст.;
- Снятинський район – 33,3% (1 із 3); 2013р. – 16,7% (1 із 6).

Ротова порожнина

I-е півріччя 2014 року 31 випадок: з них в III-й ст. – 15; в IV ст. – 7; занедбаність – 70,9%.

I-е півріччя 2013 року 23 випадки: з них в III-й ст. – 9; в IV ст. – 7; занедбаність – 69,6%.

В 4-х регіонах не зареєстровано жодного випадку раку ротової порожнини (Верховинський, Городенківський, Рожнятівський райони та м.Яремче).

В Богородчанському, Коломийському, Косівському, Рогатинському та Тисменицькому районах занедбаність становить – 100%, м.Івано-Франківську – 75,0%.

Охоплення первинних онкологічних хворих спецікуванням

В I-у півріччі 2014 року залучено до спецікування 64,4 відсотка хворих.
В I-у півріччі 2013 року – 63,0%.

Найвищі показники охоплення хворих спецікуванням:

- Верховинський район – 82,4% (2013рік – 59,1%);
- м.Болехів – 75,0% (2013рік – 55,6%);
- м.Івано-Франківськ – 73,8% (2013рік – 67,4%);
- Рожнятівський район – 73,4% (2013рік – 52,3%).

Найгірше лікуються хворі:

- Тлумацький район – 52,9% (2013 рік – 64,2%);
- Косівський район – 53,2% (2013 рік – 61,3%);
- Галицький район – 56,8% (2013 рік – 58,1%).

Проблемні питання

- медикаментозне забезпечення онкологічних хворих, особливо хіміопрепаратами;
- відсутність повноцінних онкопрофілактичних оглядів населення, яке звернулось в ЛПЗ області;
- низька якість онкопрофілактичних оглядів;
- формальний підхід до формування груп ризику захворіти на рак та диспансеризації хворих з передпухлинними захворюваннями.

Заст.головного лікаря ОКОД

П.Семенів